

BMU シリーズ/BLE2 シリーズ コネクタタイプ用



## IP 対応接続ケーブル

BMU シリーズ、BLE2 シリーズのモーターとドライバ間を防水コネクタで中継する IP 対応の接続ケーブルです。



接続ケーブルモーター側

接続ケーブルドライバ側




BMU シリーズ  
ドライバ

BLE2 シリーズ  
ドライバ

### ■特徴

#### ●中継コネクタは IP66/67 適合品を採用

- ・電源線と信号線を一つのコネクタで接続しています。中継部のケーブル分岐やリード線の露出がなくなり、確実な防水・防塵が可能となりました。



#### ●耐ノイズ構造

- ・電源線と信号線が混在するコネクタの採用で心配されるノイズ影響は、その対策として信号線をコネクタ内で完全に遮蔽しています。
- ・外部機関による EMC 試験をクリアしています。

#### ●ニーズに応じたバリエーション展開



- ・標準モーター用、電磁ブレーキ付モーター用を用意しています。
- ・盤面取付に便利なパネルマウントタイプも用意しています。

パネルマウントタイプ  
(盤面取付タイプ)



## ■ラインアップ

※最大延長距離は適用ドライバの仕様に準じます

	接続ケーブルモーター側		接続ケーブルドライバ側	
	出力軸側引出し	反出力軸側引出し	標準コネクタタイプ	パネルマウントタイプ
ケーブル引出方向			—	
ケーブル長さ	1、2、3、5、7m		1、2、3、5、7、9m	
ケーブル種類	固定ケーブルのみ			
適用モーター	・標準モーター/電磁ブレーキ付モーター (兼用ケーブル)		・標準モーター ・電磁ブレーキ付モーター	

## ■種類と価格

### ●接続ケーブルモーター側 出力軸側引出し

適用製品		品名	長さ (m)	定価
シリーズ	タイプ			
BMU BLE2	コネクタ タイプ	CCM010B2EFFM	1	21,600円
		CCM020B2EFFM	2	22,800円
		CCM030B2EFFM	3	24,000円
		CCM050B2EFFM	5	26,400円
		CCM070B2EFFM	7	28,800円

### ●接続ケーブルモーター側 反出力軸側引出し

適用製品		品名	長さ (m)	定価
シリーズ	タイプ			
BMU BLE2	コネクタ タイプ	CCM010B2EBFM	1	21,600円
		CCM020B2EBFM	2	22,800円
		CCM030B2EBFM	3	24,000円
		CCM050B2EBFM	5	26,400円
		CCM070B2EBFM	7	28,800円

### ●接続ケーブルドライバ側

適用製品		品名	長さ (m)	定価
シリーズ	タイプ			
BMU BLE2	コネクタ タイプ	CCM010B2ACFT	1	20,600円
		CCM020B2ACFT	2	21,500円
		CCM030B2ACFT	3	22,400円
		CCM050B2ACFT	5	24,200円
		CCM070B2ACFT	7	26,000円
		CCM090B2ACFT	9	27,800円

### ●接続ケーブルドライバ側 パネルマウントタイプ

適用製品		品名	長さ (m)	定価
シリーズ	タイプ			
BMU BLE2	コネクタ タイプ	CCM010B2ADFT	1	23,100円
		CCM020B2ADFT	2	24,000円
		CCM030B2ADFT	3	24,900円
		CCM050B2ADFT	5	26,700円
		CCM070B2ADFT	7	28,500円
		CCM090B2ADFT	9	30,300円

### ●接続ケーブルドライバ側 電磁ブレーキ用


適用製品		品名	長さ (m)	定価
シリーズ	タイプ			
BLE2	コネクタ タイプ	CCM010B2BCFT	1	22,300円
		CCM020B2BCFT	2	23,500円
		CCM030B2BCFT	3	24,700円
		CCM050B2BCFT	5	27,100円
		CCM070B2BCFT	7	29,500円
		CCM090B2BCFT	9	31,900円

### ●接続ケーブルドライバ側 電磁ブレーキ用 パネルマウントタイプ

適用製品		品名	長さ (m)	定価
シリーズ	タイプ			
BLE2	コネクタ タイプ	CCM010B2BDFT	1	24,800円
		CCM020B2BDFT	2	26,000円
		CCM030B2BDFT	3	27,200円
		CCM050B2BDFT	5	29,600円
		CCM070B2BDFT	7	32,000円
		CCM090B2BDFT	9	34,400円


■外形図(単位 mm)

CCM□□□B2EFFM  
CCM□□□B2EBFM




品名	L(mm)	質量(kg)
CCM010B2EFFM CCM010B2EBFM	1000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>	0.26
CCM020B2EFFM CCM020B2EBFM	2000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>	0.38
CCM030B2EFFM CCM030B2EBFM	3000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>	0.50
CCM050B2EFFM CCM050B2EBFM	5000 <sup>+100</sup> <sub>0</sub>	0.73
CCM070B2EFFM CCM070B2EBFM	7000 <sup>+140</sup> <sub>0</sub>	0.96

CCM□□□B2ACFT




品名	L(mm)	質量(kg)
CCM010B2ACFT	1000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>	0.23
CCM020B2ACFT	2000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>	0.34
CCM030B2ACFT	3000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>	0.46
CCM050B2ACFT	5000 <sup>+100</sup> <sub>0</sub>	0.69
CCM070B2ACFT	7000 <sup>+140</sup> <sub>0</sub>	0.92
CCM090B2ACFT	9000 <sup>+200</sup> <sub>0</sub>	1.2

CCM□□□B2ADFT



推奨取付穴




品名	L(mm)	質量(kg)
CCM010B2ADFT	1000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>	0.23
CCM020B2ADFT	2000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>	0.34
CCM030B2ADFT	3000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>	0.46
CCM050B2ADFT	5000 <sup>+100</sup> <sub>0</sub>	0.69
CCM070B2ADFT	7000 <sup>+140</sup> <sub>0</sub>	0.93
CCM090B2ADFT	9000 <sup>+200</sup> <sub>0</sub>	1.2

## CCM□□□B2BCFT

モーター側

ドライバ側




品名	L(mm)	質量(kg)
CCM010B2BCFT	1000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>	0.23
CCM020B2BCFT	2000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>	0.34
CCM030B2BCFT	3000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>	0.46
CCM050B2BCFT	5000 <sup>+100</sup> <sub>0</sub>	0.69
CCM070B2BCFT	7000 <sup>+140</sup> <sub>0</sub>	0.93
CCM090B2BCFT	9000 <sup>+200</sup> <sub>0</sub>	1.2



## CCM□□□B2BDFT

モーター側

ドライバ側



推奨取付穴



品名	L(mm)	質量(kg)
CCM010B2BDFT	1000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>	0.23
CCM020B2BDFT	2000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>	0.34
CCM030B2BDFT	3000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>	0.46
CCM050B2BDFT	5000 <sup>+100</sup> <sub>0</sub>	0.69
CCM070B2BDFT	7000 <sup>+140</sup> <sub>0</sub>	0.93
CCM090B2BDFT	9000 <sup>+200</sup> <sub>0</sub>	1.2

オリエンタルモーター株式会社  
<http://www.orientalmotor.co.jp/>

- ご使用の際は、取扱説明書を良くお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載している製品は産業用および機器組み込み用です。その他の用途には使用しないでください。
- このカタログに掲載している製品の性能および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- Oriental motor**はオリエンタルモーター株式会社の登録商標です。

2020年10月 制作

お客様ご相談センター（通話無料）

製品に関する技術的なお問い合わせ、お見積、ご注文はこちらまで。携帯電話・PHSからもご利用可能です。

受付時間 平日/8:00～20:00 土曜日/9:00～17:30

東京 TEL 0120-925-410 FAX 0120-925-601  
 名古屋 TEL 0120-925-420 FAX 0120-925-602  
 大阪 TEL 0120-925-430 FAX 0120-925-603